

Transporte 2024



Maschinen- und Schwertransporte

Baumaschinentaxi
4-Achs

Mit Fahrzeug-
Seilwinde



Nutzlast: 16.5 to
Lade Höhe: 100 cm
Mit und ohne Rampen


Tandem Anhänger 2-Achs

**Nutzlast AH: 8.4 to
Kombination: 21 to
Lade Höhe: 95 cm
Mit und ohne Rampe**



Tiefgang Anhänger 2-Achs


**Nutzlast AH: 12.5 to
Kombination:
Lade Höhe: 95 cm
Mit und ohne Rampe**



Tiefbett-Auflieger 2-Achs



**Nutzlast Auflieger:
26.3 to
Lade Höhe: 60 cm**




**Tiefbett Länge: 4.30 m bis
7.10 m ausziehbar**

Tiefbett-Auflieger 3-Achs


**Nutzlast: 33.75 to
inkl. Bewilligung
Lade Höhe: 40 cm**

**Mit Auflieger-
Seilwinde
verfügbar**



**Tiefbett Länge: 8.00 m bis
13.30 m ausziehbar**

Tiefgänger-Auflieger 3-Achs



**Ladefläche Länge: 7.80 m bis
9.80 m ausziehbar**

Schwanenhals- Auflieger 2-Achs, lenkbar



**Nutzlast: 22 to
Lade Höhe: 80 cm**

